## ЭКО НОВА

ИНН 9722014023 111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот , дом 3 корп.2, пом. І. оф.115 тел.8-925-5061903 sg-pro@list.ru

Руководителям строительных и монтажных организаций заинтересованным в работах по возведению очистных сооружений (ОС) хозяйственно бытовых стоков на условиях снижения для заказчиков стоимости ОС с увеличением скорости возведения ОС и сдачи в эксплуатацию быстро-возводимых Очистных Сооружений (ОС) хоз.-бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод (мод ряд БИОКС-БВ) производительностью от 100 до 5000 м3/сут

Компания ООО «ЭКО НОВА» предлагает новые подходы к взаимовыгодному сотрудничеству при строительстве быстро-возводимых конструкций очистных сооружений (ОС) мод. ряд «БИОКС-БВ» на основе ЛСТК, основными преимушествами данных ОС являются:

- 1. Снижение транспортно -экспедиционных затрат (до 50%) при производстве ОС мод. ряд «БИОКС-БВ» (в течении последних 25 лет нами производились блочно-модульные ОС мод.ряд «БИОКС» что было оправдано, оборудование полной заводской готовности из металла, с хорошей антикоррозионной обработкой, оборудование полной заводской готовности, но при этом затраты на транспортировку 40 футовых контейнеров до объекта неуклонно росла, (целесообразность перевозки на значительные от Москвы расстояния большого количества контейнеров ОС -снижается);
- 2. Снижение металлоемкости конструкции (до 20%) приводит к снижению стоимости ОС, нельзя не учитывать то обстоятельство ,что стоимость металла неуклонно будет расти в ближайшей перспективе.
- 3. Увеличение срока службы ОС, рабочая поверхность ёмкостных блоков мод.ряда «БИОКС-БВ» контактирующих с «агрессивной средой» выполнена из пластиков (ПП), что приводит к увеличивается долговечность конструкции срок гарантии на ёмкостные блоки также увеличивается (до 20 лет)
- 4. Ремонтной пригодность, и простота обслуживания. Основное кол-во ОС возводятся на территории РФ, где до 9 месяцев (среднемесячные температуры ниже 0 градусов) в быстро-возводимых ОС мод. ряд «БИОКС-БВ» применено 2-х этажные -компоновочные решения(второй этаж для размещения зон технологического оборудования и «сухие» зоны обслуживания) высота здания до 6м возможность в помещения ОС без осущения «емкостных блоков» в случае необходимости проводить работы по обслуживанию.
- 5. Важно: При 100% ответственности за работоспособность ОС мод.ряд «БИОКС-БВ» компанией ООО «ЭКО НОВА». Компания ООО «ЭКО НОВА» готова по соглашению сторон и при наличии у Вас профессиональных монтажников и строителей, передать на площадке строительства все сборочные и монтажные работы зданий и емкостях сооружений (оценочно от 30- до 35% от стоимости ОС), при этом мы поставим Вам все необходимые мет.конструкции

для сборки ОС мод. ряда «БИОКС-БВ» включая РД и наших технических специалистов для осуществления ШМР. Компания ООО«ЭКО НОВА» оставляет за собой сл.работы: шеф-монтаж, монтаж технологического оборудования (раздел ТХ), ПНР и сдача объекта в эксплуатацию.

Опираясь на свой 25 летний опыт, производства и эксплуатацию очистных сооружений (ОС) хозяйственно-бытовых стоков, производительностью от 100 до 5000-м3/сут. компания ООО «ЭКО НОВА» приглашает монтажно-строительные организации, в различных уголках РФ, к сотрудничеству в продвижении и строительстве в Вашем регионе современных, долговечных, обслуживаемых, экономически целесообразных БЫСТРО ВОЗВОДИМЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ хозяйственно-бытовых стоков мод. ряд «БИОКС-БВ»

Генеральный директор ООО «Эко Нова»

Крылова А.В.